



## **INFINITO**

Versija 0 / LV  
102000027553

1/11  
Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

### **1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**

#### **1.1 Produkta identifikators**

Tirdzniecības nosaukums INFINITO  
Produkta kods (UVP) 80870612

#### **1.2 Vielai vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot, attiecīgi**

Lietošanas veids Fungicīds

#### **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

Atbildīgais departaments SIA Bayer  
CropScience nodaļa  
+371 67895839 (tikai darba laikā)  
[lv-msds@bayer.com](mailto:lv-msds@bayer.com)

#### **1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Saindēšanās informācijas centrs +371 67042473

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112

Globāls tālruņa numurs kur zvanīt ārkārtas situācijās (24h)

+1 (760) 476-3964 (Kompānija Bayer. CropScience departaments: 3E)

### **2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**

#### **2.1 Vielai vai maisījuma klasificēšana**

Klasificēšana saskaņā ar regulu (ES) 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu, ar grozījumiem.

Ādas sensibilizācija: 1. kategorija  
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Akūta toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija  
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Hroniska toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija  
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

#### **2.2 Etiķetes elementi**

Norādes marķējumā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu, ar grozījumiem.

Marķējams kā bīstams piegādēm/lietošanai.

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

2/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

- Propamokarba hidrohlorīds
- Fluopikolīds

**Signālvārds:** Uzmanību**Bīstamības apzīmējumi**

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

**Drošības prasību apzīmējums**

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.  
P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību.  
P501 Saturu/konteineru utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**2.3 Citi apdraudējumi**

Cita veida bīstamība nav zināma.

**3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM****3.2 Maisījumi****Ķīmiskā daba**

Suspensijas koncentrāts (=plūstošs koncentrāts) s.k.  
Propamokarba hidrohlorīds (625 g/l), Fluopikolīds (62,5 g/l)

**Bīstamās sastāvdaļas**

Bīstamības apzīmējumi saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008

Nosaukums	CAS Nr. / EC Nr. / REACH Reg. No.	Klasifikācija	Konc. [%]
		REGULA (EK) Nr. 1272/2008	
Propamokarba hidrohlorīds	25606-41-1 247-125-9	Skin Sens. 1, H317	55,3
Fluopikolīds	239110-15-7	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	5,53

**Papildinformācija**

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā iedaļā, skatīt 16. iedaļā.



## **INFINITO**

Versija 0 / LV  
102000027553

3/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

### **4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**

#### **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

<b>Vispārīgi ieteikumi</b>	Pārvietot ārpus bīstamās zonas. Novietot un transportēt cietušo stabilā stāvoklī (guļus uz viena sāna). Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un atbrīvoties no tā drošā veidā.
<b>Ielelpošana</b>	Pārvietot svaigā gaisā. Nodrošināt cietušajam siltumu un mieru. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru.
<b>Nokļūšana uz ādas</b>	Rūpīgi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu, ja pieejams- ar polietilēnglikolu 400, pēc tam noskalot ar ūdeni. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
<b>Nokļūšana acīs</b>	Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās jāizņem, kad acis skalotas pirmās 5 minūtes. Tad turpina skalot acis. Griezties pie mediķa, ja kairinājums pastiprinās un nepāriet.
<b>Norīšana</b>	Izskalot muti. NEizrāsīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru.

#### **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta**

<b>Simptomi</b>	Ja norīts liels daudzums, var parādīties šādi simptomi: Letarģija, Ataksija, Krampji  Bīstamība un riski attiecas uz sekām, kas novērotas ja uzņemts liels daudzums darbīgās(o) vielas(u)
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

<b>Riski</b>	Kaut arī produkts ir karbamāts, tas NAV holīnesterāzes inhibitors
<b>Ārstēšana</b>	Simptomātiska ārstēšana. Norīšanas gadījumā kuņģa skalošanas nepieciešamība jāapsver, ja norīts liels daudzums. Kuņģa skalošana veicama tikai pirmajās 2 stundās. Taču vienmēr ieteicams lietot aktīvo ogli un nātrija sulfātu. Specifiska antidota nav. Kontraindikācija: atropīns.

### **5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI**

#### **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

<b>Piemēroti</b>	Ūdens izsmidzināšana, spirta izturīgas putas, sausa ķīmiska viela vai oglekļa dioksīds.
<b>Nepiemēroti</b>	Augsta spiediena ūdens strūkļa

<b>5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība</b>	Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: Hlorūdeņradis (HCl), Ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe), Fluorūdeņradis, Oglekļa monoksīds (CO), Slāpekļa oksīdi (NOx)
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

<b>Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces</b>	Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot dūmus. Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **INFINITO**

Versija 0 / LV  
102000027553

4/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

**Papildu informācija** Apturēt ugunsdzēsšanas līdzekļu izplatīšanos. Neļaut ugunsdzēsšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

## **6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**

### **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

**Brīdinājumi** Izvairīties no saskares ar izlijušo produktu vai piesārņotajām virsmām. Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

**6.2 Vides drošības pasākumi** Nepieļaut iekļūšanu virszemes ūdeņos, drenāžā un gruntsūdeņos.

### **6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

**Savākšanas metodes** Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām). Rūpīgi notīrīt piesārņotās grīdas un priekšmetus, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

**6.4 Atsauce uz citām iedaļām** Informāciju par drošu rīkošanos, skatīt 7.iedaļā.  
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, skatīt 8.iedaļā.  
Informāciju par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13.iedaļā.

## **7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

### **7.1 Piesardzība drošai lietošanai**

**Ieteikumi drošām darbībām** Lietot tikai vietās, kur nodrošināta piemērota nosūces ventilācija.

**Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu** Īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

**Higiēnas pasākumi** Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Glabāt darba apģērbu atsevišķi. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu. Duša vai vanna darba dienas beigās. Nekavējoties novilkt netīro apģērbu un rūpīgi to iztīrīt pirms atkārtotas lietošanas. Apģērba gabali, kurus nevar iztīrīt ir jāiznīcina (jāsadedzina).

### **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

**Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem** Glabāt konteinerus cieši noslēgtus sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Uzglabāt tikai autorizētām personām pieejamā vietā. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. Sargāt no sala.

**Ieteikumi parastai uzglabāšanai** Neglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

**Piemērots materiāls** HDPE (Augsta blīvuma polietilēns)

**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

5/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.**7.3 Specifisks(-i)  
galalietošanas veids(-i)**

Skatīt marķējumā un/vai brošūrā.

**8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA****8.1 Pārvaldības parametri**

Sastāvdaļas	CAS Nr.	Pārvaldības parametri	Precizējums	Bāze
Propamokarba hidrohlorīds	25606-41-1	1,1 mg/m <sup>3</sup> (TWA)		OES BCS*
Fluopikolīds	239110-15-7	2,2 mg/m <sup>3</sup> (TWA)		OES BCS*

\*OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division standarts "Occupational Exposure Standard"

**8.2 Iedarbības pārvaldība****Elpošanas aizsardzība**

Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums. Respiratoru lieto tikai lai aizsargātos no atlikušā riska pēc īslaicīgām aktivitātēm, kad visi pārdomāti realizējamie pasākumi, lai samazinātu saskari ar bīstamo avotu ir jau veikti, piemēram izplatīšanās ierobežošana un/vai lokālas vilkmes ventilēšana. Vienmēr ievērojiet respiratoru ražotāja ieteikumus par lietošanu un apkopi.

**Roku aizsardzība**

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Mazgāt cimdus kad notraipīti. Iznīcināt ja notraipīta cimdu iekšpuse, ja cimdi ir cauri vai ja no ārpusē notraipītus cimdus nav iespējams notīrīt. Rokas mazgāt bieži un vienmēr pirms ēšanas, dzeršanas, smēķēšanas vai tualetes lietošanas.

Materiāls	Nitrilgumija
Caurleidības ātrums	> 480 min
Cimdu biezums	> 0,4 mm
Aizsardzības indekss	6. klase
Direktīva	Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374.

**Acu aizsardzība**

Lietot aizsargbrilles (EN166, lietošanas joma = 5 vai līdzvērtīgas)

**Ādas un ķermeņa aizsardzība**

Vilkt standarta darba apģērbu un 3. kategorijas 4. tipa aizsargtērpu. Ja pastāv būtisks saskares risks, apsvērt nepieciešamību lietot augstāka aizsardzības tipa aizsargtērpu.

Kur vien iespējams, vilkt divas apģērba kārtas. Zem aizsargtērpa, kas paredzēts darbam ar ķīmiskām vielām, vilkt poliestera/kokvilnas vai kokvilnas darba tērpu un tas bieži nododams profesionālai tīrīšanai.

Ja aizsargtērps, kas paredzēts darbam ar ķīmiskām vielām ir nošļakstīts, apsmidzināts vai stipri apraipīts, to cik vien iespējams notīra, tad uzmanīgi novelk un iznīcina saskaņā ar ražotāja norādēm.

**Vispārējie aizsarglīdzekļi**

Ja rīkojas ar produktu kamēr tas nav noslēgts, un ja var nonākt saskarē ar produktu:

Pilns aizsargtērps pret ķīmisko vielu iedarbību

**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

6/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.**9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS****9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām**

<b>Forma</b>	suspensija
<b>Krāsa</b>	smilškrāsa
<b>Smarža</b>	esteriem raksturīga
<b>pH</b>	5,0 - 8,5 pie 100 % (23 °C)
<b>Uzliesmošanas temperatūra</b>	nav attiecināms; šķīdums ūdenī
<b>Blīvums</b>	ap 1,13 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C
<b>Šķīdība ūdenī</b>	dispersēties spējīgs
<b>Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens</b>	Propamokarba hidrohlorīds: log Pow: -1,2 Fluopikolīds: log Pow: 2,9 pie pH 7
<b>Viskozitāte, dinamiskā</b>	260 - 700 mPa.s pie 20 °C Caurpl ūdes gradients 20 /s
<b>9.2 Cita informācija</b>	Citi drošībai svarīgi fizikāli-ķīmiskie dati nav zināmi.

**10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA****10.1 Reaģētspēja****Termiskā sadalīšanās** Stabils normālos apstākļos.**10.2 Ķīmiskā stabilitāte** Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.**10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Bīstamas reakcijas nav ja uzglabā un rīkojas atbilstoši noteikumiem.**10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās** Ekstrēmas temperatūras un tieša saules gaisma**10.5 Nesaderīgi materiāli** Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.**10.6 Bīstami sadalīšanās produkti** Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma sadalīšanās produktu rašanās.**11. IEDAĻA. TOKSIKOĻĪSKĀ INFORMĀCIJA****11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūta perorāla toksicitāte** LD50 (Žurka) > 2.500 mg/kg  
Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.**Akūta ieelpas toksicitāte** LC50 (Žurka) > 3,195 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 4 h  
Augstākā sasniedzamā koncentrācija.

**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

7/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

	Noteikts ieelpojama aerosola formā. Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Akūta dermāla toksicitāte</b>	LD50 (Žurka) > 4.000 mg/kg Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Ādu kairinošās īpašības</b>	Nekairina ādu (Trusis) Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Acis kairinošās īpašības</b>	Nekairina acis (Trusis) Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Sensibilizācija</b>	Sensibilizējošs (Pele) OECD pētījumu vadlīnija 429, Lokālā limfmezglu pārbaude (LLNA) Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.

**Novērtējums par toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem (STOT) - atkārtotas devas toksiskuma novērtējums**

Propamokarba hidrohlorīds eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu.

Fluopikolīds eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu.

**Mutagenitātes novērtējums**

Propamokarba hidrohlorīds nebija mutagēns vai genotoksisks in vivo un in vitro pētījumu sērijā. Fluopikolīds pamatojoties uz in vivo un in vitro pētījumu sērijā iegūto pierādījumu kopēju novērtējumu, nebija mutagēns vai genotoksisks.

**Kancerogenitātes novērtējums**

Propamokarba hidrohlorīds dzīves cikla barošanas pētījumos ar pelēm un žurkām nebija kancerogēns. Fluopikolīds augstās devās izraisīja palielinātu audzēju gadījumu skaitu pelēm šādos orgānos: Aknas. Mehānisms, kas izraisa audzēju veidošanos grauzējiem un novēroto audzēju veids nav attiecināms uz cilvēkiem.

**Novērtējums par toksiskumu reproduktīvajai sistēmai**

Propamokarba hidrohlorīds divu paaudžu pētījumos ar žurkām neizraisīja toksiskumu reproduktīvajai sistēmai.

Fluopikolīds divu paaudžu pētījumos ar žurkām neizraisīja toksiskumu reproduktīvajai sistēmai.

**Novērtējums par toksisku ietekmi uz attīstību**

Propamokarba hidrohlorīds izraisīja toksisku ietekmi uz attīstību tikai tajās devās, kas toksiskas mātītēm. Ietekme uz attīstību, kas novērota ar vielu Propamokarba hidrohlorīds ir saistīta ar toksiskumu mātei.

Fluopikolīds neizraisīja toksisku ietekmi uz attīstību žurkām un trušiem.

---

**12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA****12.1 Toksicitāte**

<b>Toksiskums attiecībā uz zivīm</b>	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)) 6,6 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 96 h Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Toksicitāte ūdens</b>	LC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))) > 100 mg/l



## **INFINITO**

Versija 0 / LV  
102000027553

8/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

<b>bezmugurkaulniekiem</b>	Ekspozīcijas ilgums: 48 h Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.
<b>Toksicitāte ūdens augiem</b>	EC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļalge)) > 100 mg/l Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.  EC50 (Navicula pelliculosa (Saldūdens kramaļģes)) 0,63 mg/l Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h Pētījums veikts ar līdzīgu formulāciju.

### **12.2 Noturība un spēja noārdīties**

<b>Bionoārdīšanās</b>	Propamokarba hidrohlorīds: ātri bionoārdāms Fluopikolīds: Nav ātri bionoārdāms
<b>Koc</b>	Propamokarba hidrohlorīds:Koc:719 Fluopikolīds: Koc: 321

### **12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

<b>Bioakumulācija</b>	Propamokarba hidrohlorīds: Nav bioakumulatīvs. Fluopikolīds: Biokoncentrācijas faktors (BCF) 121 Nav bioakumulatīvs.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **12.4 Mobilitāte augsnē**

<b>Mobilitāte augsnē</b>	Propamokarba hidrohlorīds: nedaudz mobils augsnēs Fluopikolīds: mēreni mobils augsnēs
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

### **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

<b>PBT un vPvB novērtējums</b>	Propamokarba hidrohlorīds: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB). Fluopikolīds: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB).
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes**

<b>Papildus ekoloģiskā informācija</b>	Cita veida ietekme nav minama.
----------------------------------------	--------------------------------

---

## **13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU**

### **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

<b>Produkts</b>	Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un, ja nepieciešams, pēc konsultēšanās ar atrašanās vietas vadību un/ vai atbildīgajām institūcijām, produkts var tikt nogādāts atkritumu utilizācijas vietā vai atkritumu dedzināšanas vietā.
<b>Piesārņotais iepakojums</b>	Iepakojumi, kas nav pilnīgi iztukšoti, utilizējami kā bīstamie atkritumi.



**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

9/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.**Atkritumu kods** 02 01 08\* agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas  
**neizmantotam produktam****14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU****ADR/RID/ADN**

14.1 ANO numurs	<b>3082</b>
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums	VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (FLUOPIKOLĪDA ĶĪDUMS)
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	9
14.4 Iepakojuma grupa	III
14.5 Jūras piesārņotājs	JĀ
Riska nr.	90
Kods tuneļiem	E

Principā šī klasifikācija nav derīga pārvadāšanai ar tankkuģiem pa iekšzemes ūdensceļiem. Papildus informācijas iegūšanai lūdzam griezties pie ražotāja.

**IMDG**

14.1 ANO numurs	<b>3082</b>
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums	VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (FLUOPIKOLĪDA ĶĪDUMS)
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	9
14.4 Iepakojuma grupa	III
14.5 Jūras piesārņotājs	JĀ

**IATA**

14.1 ANO numurs	<b>3082</b>
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums	VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (FLUOPIKOLĪDA ĶĪDUMS)
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	9
14.4 Iepakojuma grupa	III
14.5 Jūras piesārņotājs	JĀ

**14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Skatīt šīs Drošības datu lapas 6. līdz 8. iedaļu.

**14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam.**

Saskaņā ar IBC kodu-netransportēt neiesaiņotu.

**15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU****15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Papildu informācija

**INFINITO**Versija 0 / LV  
102000027553

10/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

PVO-klasifikācija: III (maztoksisks)

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums nav nepieciešams.

**16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA****3.daļā minēto bīstamības apzīmējumu formulējums**

H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Saīsinājumi un akronīmi**

ADN	Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem
ADR	Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
ATE	Paredzamā akūtā toksicitāte
CAS-Nr.	Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā
Konc.	Koncentrācija
EK-numurs	Numurs Eiropas Kopienā
ECx	Iedarbīgā koncentrācija līdz x %
EINECS	Eiropas esošo ķīmisko vielu saraksts
ELINCS	Eiropas pieteikto ķīmisko vielu saraksts
EN	Eiropas standarts
EU	Eiropas Savienība
IATA	Starptautiskā gaisa transporta asociācija
IBC	Starptautisks kods kuģu konstrukcijām un aprīkojumam, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas beztaras kravā (IBC kods)
ICx	Inhibējošā koncentrācija līdz x%
IMDG	Starptautiskas bīstamas jūras kravas
LCx	Letālā koncentrācija x %
LDx	Letālā deva x %
LOEC/LOEL	Zemākā koncentrācija pie kuras novērota ietekme/ zemākais līmenis pie kura novērota ietekme
MARPOL	Starptautiskā konvencija par jūras piesārņojuma novēršanu no kuģiem
N.O.S./C.N.P	Citādi nav precizēts
NOEC/NOEL	Koncentrācija/līmenis pie kuras ietekme nav novērota
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)
RID	Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa dzelzceļiem
TWA	Vidējā svērtā vērtība laikā
UN	Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
PVO	Pasaules veselības organizācija

Šajā drošības datu lapā iekļautā informācija ir saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 un Regulu (EK) 2015/830, ar kuru groza Regulu (EK) 1907/2006 (un visiem turpmākiem grozījumiem). Šī drošības datu lapa papildina lietošanas instrukcijas, bet neaizstāj tās. Informācija, ko šī drošības datu lapa satur, ir balstīta uz tās rakstīšanas laikā esošajām zināšanām par šo produktu. Vēlreiz atgādinām lietotājiem par riska iespējamību, lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem. Norādītā informācija atbilst pašreizējās EEK likumdošanas prasībām. Adresātiem ir prasība ievērot jebkuras papildus prasības, kuras nosaka nacionālā likumdošana.



**INFINITO**

Versija 0 / LV  
102000027553

11/11

Pārskatīšanas datums: 04.04.2017  
Izdrukas datums: 00.00.0000.

**Pārskatīšanas iemesls:** Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2015/830. Pārskatītas šādas iedaļas: 2. Iedaļa: Bīstamības apzināšana. 3. Iedaļa: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām. 16. Iedaļa: Cita informācija.

Pārmaiņas kopš pēdējās versijas būs atzīmētas uz lapas malām. Šī versija aizstāj visas iepriekšējās versijas.